

๔
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๕ - ๙๐๕๒๘๐



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ /๒๕๖๖ , เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ /๒๕๖๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓/๒๕๖๖ , เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้มติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓/๒๕๖๖ , เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑) ข้อ ๒๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำแผนไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓/๒๕๖๖ , เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพินิจ ส่งเสริม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

คำนำ

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อได้รับทราบปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเพิ่มเติม และเป็นปัญหาความต้องการที่ยังไม่ได้บรรลุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ดังนั้นเพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันเวลา จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ เพื่อให้ปัญหา/ความต้องการ นำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บันทึกหลักการและเหตุผล	๑
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา	๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)	๓
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา	๙
รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒/๒)	๑๐

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้รับทราบปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเพิ่มเติม โดยบางโครงการเป็นปัญหาความต้อการที่ยังไม่ได้บรรลุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ดังนั้น เพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันเวลา จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ เพื่อให้ปัญหา/ความต้อการ นำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ /๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	๒๑	๑๑,๒๕๖,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๒	๑๙,๒๕๖,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	๒๑	๑๑,๒๕๖,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๒	๑๙,๒๕๖,๐๐๐

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเสมอภาคในการแข่งขัน
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดหน้าที่ ๔ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น้อยอยู่ ปลอดภัย เดิมโตอย่างยั่งยืน
ค. SDGs เป้าหมายที่ ๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์รวมกิจกรรมท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางน้ำและท่อระบายน้ำ
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙				๒๕๗๐
๑	โครงการเสริมชีวิตคนลาดยาง แอสฟัลท์ ดักคอนกรีต เส้นบ้านหนองบัว-บ้านดงปึง(รหัสสายทางอบ.ถ.๒๐๔-๐๐๑) บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	-เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลท์ ดักคอนกรีต กว้าง ๕.๕-๗ เมตร ยาว ๓.๑๖๗ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือมี ปริมาณพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ตารางเมตร	-	-	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตำบลหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ในการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	-สถานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการใช้สถานที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ในการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓	โครงการก่อสร้างห้องสมุดเฉลิม ค.ส.ล. กุดสามหมื่น บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาที่ท่วมรวมทั้งใช้สัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย	-ห้องสมุดเฉลิม ค.ส.ล. ขนาด ๑.๘๐*๑.๘๐*๑๐.๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมรวมทั้งใช้สัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นนาควัตร บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร	๒๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมขยายไหล่ทาง เส้นคูเหล็ก -โพหนอง บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	-งานดินถมขยายไหล่ทาง กว้าง ๐.๕ -๑.๐ เมตร ยาว ๒,๒๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๒๕ ลูกบาศก์เมตร -เสริมผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๕.๐ เมตร ยาว ๒,๒๕๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๕ ลูกบาศก์เมตร	๙๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖	โครงการขยายไหล่ทางถนนลูกรังเส้นบ่อขะ บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบ่ออำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	-งานดินถมขยายไหล่ทาง กว้าง ๐.๕-๑.๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๕๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และวางท่อระบายน้ำถนนเส้นหนองบ่อ -ดงบัง-สะพานคูหลี่ บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนและไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ชื้อของยุงลาย	-งานขุดปรับแต่งไหล่ทาง ระยะทาง ยาว ๑.๕๐๐ เมตร -งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ยัดแรง มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕๐ ท่อน	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๕๗๐	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนและไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ชื้อของยุงลาย	กองช่าง
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเส้นกุดวังช้าง บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบ่ออำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	-วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ยัดแรง มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๑.๐ x ๑.๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน -กำแพงปากท่อ ๑ แห่ง ๒ ด้าน	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๕๗๐	ประชาชนใช้สัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงช่องแอมถนนผิวจราจรลูกรังเส้นรอบจุดกบ้านท่าสนามชัย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	-เสริมผิวจราจรลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๔.๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๕๗๖,๐๐๐	-	-	-	๒๕๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังเส้นโรงเรียนทวีทิมา บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่ออำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	-ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๘๘.๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังเส้นทุ่งขาม - ดงป่าตัว - ทุ่งบ้านจาน บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	-ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๓.๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐ ลูกบาศก์เมตร	๑,๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังเส้นหนองน้ำขุน - โบนเขือก บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	-ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๒.๕-๓.๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๖๓.๐ ลูกบาศก์เมตร	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังเส้นสวนยางพารา นายศักดิ์ศรี จันทป - นางรำ พรรณี พูลเพิ่ม บ้านมะเขือ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	-ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๕.๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐ ลูกบาศก์เมตร	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นคู่สี่ - ดงขวางน้อย บ้านโพรงบ่อ อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	-ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๒.๕๐ - ๓.๐ เมตร ยาว ๒.๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐๕.๐ ลูกบาศก์เมตร	๗๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นโพรงงาม - ดงขวาง ช่างท่า นายบอน แผล่งสนาม - ทัศนางลำทอง จันทรวง บ้านโพรงบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	-ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๓.๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นกุดตัน - เซโตนบ้านดงบัง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองบ่อ อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	-ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๓.๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำหรือช่องพัก เส้นหน้าวัดบ้านดงบัง - ทัศนาร.ต.อ.ไรศรีศรีชัย บ้านดงบัง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบ่อ อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมซึ่งในชุมชนและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย	-วางท่อระบายน้ำค.ส.ล. อัดแรง มอก.จีน ๓ ขนาด ตก. ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๒๐ ท่อน บ่อพักพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๒๗ บ่อ -คอนกรีตเททับหลังท่อระบายน้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๖.๐ ตารางเมตร	๗๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	แก้ไขปัญหาหน้าท่วมซึ่งในชุมชนและไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย	-กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙			
๑๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นดงยาง - ที่นางนงบุญมา แสงกล้า บ้านจามตะโนน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองป้อ อำเภอมือออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	- ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๘๐,๐๐๐	-	-	-	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางบ้านตาบตำรวจชัยอรุณ จุดสิงห์ - บ้านนายสมศิลป์ จำนวน บ้านงานตะโนน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองป้อ อำเภอมือออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ตารางเมตร	๑,๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นตอนปูดบ้านท่าสนามชัย - วังกระทิง บ้านลำลาก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองป้อ อำเภอมือออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	- ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐ ลูกบาศก์เมตร	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง
๒๑	โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดปลาควัว บ้านท่าสนามชัย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองป้อ อำเภอมือออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง	- งานดินขุดลอก ปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง	กองช่าง
รวม ๒๑ โครงการ				-	๑๑,๒๕๖,๐๐๐	-	-	๘,๐๐๐,๐๐๐		

แบบ ผ. ๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ /๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	๒๖	๕๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๗	๘,๕๐๐,๐๐๐	๑๗	๘,๕๐๐,๐๐๐	๑๗	๘,๕๐๐,๐๐๐	๗๓	๗๘,๕๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	๒๖	๕๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๗	๘,๕๐๐,๐๐๐	๑๗	๘,๕๐๐,๐๐๐	๑๗	๘,๕๐๐,๐๐๐	๗๓	๗๘,๕๐๐,๐๐๐

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. ๐๒/๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖
สำหรับ โครงการที่เป็นศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดหน้าที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดดั่งอย่างยั่งยืน
- ค. SDGs เป้าหมายที่ ๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และสนับสนุนนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ฯลฯ
- ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้างถนนพัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านเข็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางไป-มาได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร - ระยะที่๑ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่๒ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่๓ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่๔ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	-กองช่าง อบต.หนองบัว -อบจ. อุบลราชธานี	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข่วงอ้อย บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านหวาง หมู่ที่ ๖ ตำบลช้วน อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางไป-มาได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร - ระยะที่๑ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่๒ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่๓ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่๔ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	-กองช่าง อบต.หนองบัว -อบจ. อุบลราชธานี	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นนภี บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านหวาง หมู่ที่ ๖ ตำบลชีวาน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางไป-มาได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๖๔ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร - ระยะที่ ๑ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๒ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๓ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๔ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นนภี บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านชีหวาน หมู่ที่ ๓ ตำบลชีวาน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางไป-มาได้ อย่าง สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๖๔ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร - ระยะที่ ๑ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๒ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๓ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๔ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นนภี ๕-ดอนปู่ตา บ้านมะเจือ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านชีหวาน หมู่ที่ ๓ ตำบลชีวาน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางไป-มาได้ อย่าง สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๖๔ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร - ระยะที่ ๑ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๒ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๓ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๔ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางบ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านหวาง หมู่ที่ ๖ ตำบลชีวาน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๖๔ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓.๓๒๐ ตารางเมตร - ระยะที่ ๑ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๒ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๓ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๔ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบัว -อบจ. อุบลราชธานี
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางบ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านหัวดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๖๔ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓.๓๒๐ ตารางเมตร - ระยะที่ ๑ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๒ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๓ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๔ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบัว -อบจ. อุบลราชธานี
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางบ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านชีวาน หมู่ที่ ๓ ตำบลชีวาน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๖๔ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓.๓๒๐ ตารางเมตร - ระยะที่ ๑ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๒ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๓ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๔ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบัว -อบจ. อุบลราชธานี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นขนาด บ้านดงบัง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านชีทวน หมู่ที่ ๓ ตำบลชีทวน อำเภอเชื้อโน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๖๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร โหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร - ระยะที่ ๑ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๒ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๓ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๔ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นขนาด บ้านดงบัง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านหวาง หมู่ที่ ๖ ตำบลชีทวน อำเภอเชื้อโน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๖๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร โหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร - ระยะที่ ๑ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๒ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๓ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๔ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นขนาด บ้านโนนทราย บ้านจาดะโนน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านเข็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองเขื่อน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๖๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร โหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร - ระยะที่ ๑ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๒ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๓ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๔ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นดอนไห-เลิงโพธิ์ บ้านจางตะโนน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอมือออบุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านหัวตุน หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวตอน อำเภอลือโขงใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - ใต้ทางอุทกฯข้างละ ๐.๕๐ เมตร - หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร - ระยะที่ ๑ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๒ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๓ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๔ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ่อขยนาผาย บ้านลำลาก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอมือออบุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านหัวตุน หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวตอน อำเภอลือโขงใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - ใต้ทางอุทกฯข้างละ ๐.๕๐ เมตร - หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร - ระยะที่ ๑ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๒ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๓ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๔ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นท่าสนามชัย - กุดโง บ้านท่าสนามชัย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอมือออบุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านชีหวน หมู่ที่ ๓ ตำบลชีหวน อำเภอลือโขงใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - ใต้ทางอุทกฯข้างละ ๐.๕๐ เมตร - หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร - ระยะที่ ๑ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๒ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๓ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๔ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นท่าสนามชัย-โนนคือ บ้านท่าสนามชัย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านเข็อก หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๖๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร - ระยะที่ ๑ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๒ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๓ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๔ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นท่าสนามชัย - โนนเข็อก บ้านท่าสนามชัยหมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านเข็อก หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๖๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร - ระยะที่ ๑ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๒ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๓ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๔ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นท่าสนามชัย - ดอนปู่ตา - โนนร่อง บ้านลำลาก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี บ้านชีทวน หมู่ที่ ๓ ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๖๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร - ระยะที่ ๑ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๒ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๓ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๔ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติดคอนกรีต เส้นกุดรัง - บ้านมะเขือ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านนาหวาง หมู่ที่ ๖ ตำบลสีทันหวาน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง ๒ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีถนนใช้สัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย	-ถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติดคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร	-	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนทั้ง ๒ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี -กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฯลฯ
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติดคอนกรีตเส้นดงบัง-กุดต้น บ้านดงบัง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านนาหวาง หมู่ที่ ๖ ตำบลสีทันหวาน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง ๒ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีถนนใช้สัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย	-ถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติดคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ตารางเมตร	-	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนทั้ง ๒ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี -กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฯลฯ	
๒๐	โครงการเสริมผิวถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติดคอนกรีต เส้นบ้านหนองบ่อ - จานตะโบน บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านเขือ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองจน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง ๒ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีถนนใช้สัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย	-เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์ติดคอนกรีต กว้าง ๕-๗ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ ตารางเมตร	-	๑๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนทั้ง ๒ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี -กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฯลฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๑	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มศักยภาพตามปลอดภัยภายในตำบล ติดตั้งเสาไฟถนนระบบไฮดรอลิก พร้อมโคมไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดประกะกอบในโคมเดียวกัน (Hydraulic lighting pole with all in one LED solar street light) บัญชีเงินอุดหนุนรายปี ๐๗๒๐๒๔ เส้นทางบ้านหนองบ่อ -บ้านดงบัง หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี บ้านหนองบ่อ - บ้านดงบัง หมู่ที่ ๑,๙ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านชีทวน หมู่ที่ ๓ ตำบลชีทวน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและทำที่ประชาชนเดินทางไป-มาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	เสาไฟถนนระบบไฮดรอลิก พร้อมโคมไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดประกะกอบในโคมเดียวกัน (Hydraulic lighting pole with all in one LED solar street light) ๑)เสาไฟถนนระบบไฮดรอลิก ขนาด ๖ เมตร พร้อมโคมไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๐ วัตต์ ชนิดประกะกอบในโคมเดียวกัน ประกะกอบด้วย ๑.เสาไฟถนนระบบไฮดรอลิก ประกะกอบด้วย เสาไฟสูง ๖ เมตร พร้อมกระบอกไฮดรอลิก จำนวน ๑๒๗ ชุด ๒.โคมไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดประกะกอบในโคมเดียวกัน ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑๒๗ ชุด	-	๙,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	ประชาชนเดินทางไป-มาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี -กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฯลฯ
๒๒	โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพพอบหนองจาน บ้านจามตะโนน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย	สวนสุขภาพในพื้นที่ประมาณ ๗ ไร่	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี -กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฯลฯ	
	รวม	๒๒ โครงการ		-	๕,๕๐๐,๐๐๐	๘,๕๐๐,๐๐๐	๘,๕๐๐,๐๐๐	๘,๕๐๐,๐๐๐			

