

๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖

ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  
ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๕ - ๙๐๕๒๘๐



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ /๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ และในการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และสามารถนำแผนไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับ ทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ /๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

( นายพินิจ ส่องเสริม )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

## คำนำ

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้รับทราบปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเพิ่มเติม โดยบางโครงการเป็นปัญหาความต้องการที่ยังได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แล้ว แต่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญบางประการ ดังนั้น เพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันเวลา จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อให้ปัญหา/ความต้องการ นำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

# สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บันทึกหลักการและเหตุผล	๑
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา	๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒/๒ )	๓

บันทึกหลักการและเหตุผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้รับทราบปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเพิ่มเติม โดยบางโครงการเป็นปัญหาความต้อการที่ยังได้บรรลุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แล้ว แต่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญบางประการ ดังนั้น เพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันเวลา จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อให้ปัญหา/ความต้องการ นำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง โดยถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

แบบ ผ. ๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ /๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี			
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)		
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	๒๗	๓๐,๑๕๐,๐๐๐	๒๖	๓๓,๐๐๐,๐๐๐	๒๖	๓๓,๐๐๐,๐๐๐	๒๖	๓๓,๐๐๐,๐๐๐	๒๖	๓๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๒๖	๖๓,๑๕๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	๒๗	๓๐,๑๕๐,๐๐๐	๒๖	๓๓,๐๐๐,๐๐๐	๒๖	๓๓,๐๐๐,๐๐๐	๒๖	๓๓,๐๐๐,๐๐๐	๒๖	๓๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๒๖	๖๓,๑๕๐,๐๐๐

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖

สำหรับ โครงการที่เกิดสภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๔ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตอย่างยั่งยืน
- ค. SDGs เป้าหมายที่ ๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๑)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นลาดโค้ง-ปามะเขือ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านชีทวน หมู่ที่ ๓ ตำบลชีทวน อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้งสององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเดินทางไป-มาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางอุกิ้งข้างละ ๐.๕๐เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดินทางไป-มาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบัว -อบจ. อุบลราชธานี

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นกุดโง้ง-บ้านมะเขือ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบัว อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อมบ้านชีทวน หมู่ที่ ๓ ตำบลชีทวน อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดินทางไป-มาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๒๐ ตารางเมตร</li> <li>- ระยะที่ ๑ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร</li> <li>- ระยะที่ ๒ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร</li> <li>- ระยะที่ ๓ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร</li> <li>- ระยะที่ ๔ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร</li> </ul>	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดินทางไป-มาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	- กองช่าง - อบต.หนองบัว - อบจ. - อุบลราชธานี



ข้อความเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๘ ลำดับที่ ๒)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสนมชัย - โนนเข็ก บ้านท่าสนมชัย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านชีหวน หมู่ที่ ๓ ตำบลชีหวน อำเภอเมืองในจังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดินทางไป-มาได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดินทางไป-มาได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสนมชัย - โนนเข็ก บ้านท่าสนมชัย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านชีหวน หมู่ที่ ๓ ตำบลชีหวน อำเภอเมืองในจังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดินทางไป-มาได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร - ระยะที่๑ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่๒ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่๓ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่๔ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดินทางไป-มาได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี

ข้อความเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๙ ลำดับที่ ๓)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นศาลปู่ตา - โนนร้อง บ้านลำลาก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอมือออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านหวาง หมู่ที่ ๖ ตำบลชีวาน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้งสองฝั่ง ปกครองส่วนท้องถิ่นเดินทางไป-มาได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางอุโมงค์ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๐ ตารางเมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑)การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แล่น ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นศาลปู่ตา - โนนร้อง บ้านลำลาก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอมือออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านหวาง หมู่ที่ ๖ ตำบลชีวาน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้งสองฝั่ง ปกครองส่วนท้องถิ่นเดินทางไป-มาได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๖๔ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางอุโมงค์ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๒๐ ตารางเมตร - ระยะที่ ๑ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๒ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๓ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๔ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑)การก่อสร้างเป็นไปตาม แบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี

ข้อความเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๙ ลำดับที่ ๔)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นดงบึง ๕-๙ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดินทางไป-มาได้โดยสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๐ ตารางเมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบ ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางไป-มาได้โดยสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบัว -อบจ. อุบลราชธานี

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นดงบึง ๕-๙ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดินทางไป-มาได้โดยสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๖๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๖๐ ตารางเมตร - ระยะที่ ๑ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๒ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๓ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๔ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบ ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางไป-มาได้โดยสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบัว -อบจ. อุบลราชธานี

ข้อความเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๕)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ่อขยะ บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านหวาง หมู่ที่ ๖ ตำบลชีหวาน อำเภอเชื้อใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดินทางไป-มาได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการไป-มา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางไป-มาได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ่อขยะ บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านหวาง หมู่ที่ ๖ ตำบลชีหวาน อำเภอเชื้อใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดินทางไป-มาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๖๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร - ระยะที่ ๑ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๒ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๓ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๔ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไป-มา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางไป-มาได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี

ข้อความเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๖)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นตงชำหญ้า บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๖-๗ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านเขือ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดินทางไป-มาได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร โหลทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางไป-มาได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบัว -อบจ. อุบลราชธานี

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นตงชำหญ้า บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๖-๗ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านเขือ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดินทางไป-มาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๖๔ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร โหลทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร - ระยะที่ ๑ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๒ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๓ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๔ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางไป-มาได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบัว -อบจ. อุบลราชธานี

ข้อความเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม หน้าที่ ๑๑-๑๒ ถึงที่ ๑๓)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นนาโจทย บ้านหนองบ่อ อู่บ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านหวาง หมู่ที่ ๖ ตำบลสีทัน อำเภอเมืองในจังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้งสองฝั่ง ปกครองส่วนท้องถิ่นเดินทางไป-มาได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้หลังอุ้งรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบ ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนทั้งสองฝั่ง ปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางไป-มาได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นนาโจทย บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านหวาง หมู่ที่ ๖ ตำบลสีทัน อำเภอเมืองในจังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้งสองฝั่ง ปกครองส่วนท้องถิ่นเดินทางไป-มาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้หลังอุ้งรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร - ระยะที่ ๑ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๒ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๓ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๔ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบ ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนทั้งสองฝั่ง ปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางไป-มาได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี

ข้อความเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๑ ลำดับที่ ๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสายบ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านหัวดุน หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวดุน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้งสองฝั่งปกครองส่วนท้องถิ่นเดินทางไป-มาได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางอุโมงค์ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบ ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนทั้งสองฝั่งปกครองส่วนท้องถิ่นเดินทางไป-มาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสายบ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านหัวดุน หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวดุน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้งสองฝั่งปกครองส่วนท้องถิ่นเดินทางไป-มาได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางอุโมงค์ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร - ระยะที่ ๑ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๒ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๓ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร - ระยะที่ ๔ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบ ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนทั้งสองฝั่งปกครองส่วนท้องถิ่นเดินทางไป-มาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี

ข้อความเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๒/๒๕๖๖ หน้า ๑๒ ลำดับที่ ๙)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๙	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑-๔ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อมบ้านชีทวน หมู่ที่ ๓ ตำบลชีทวน อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในชุมชนและไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย	- วางท่อระบายน้ำค.ส.ล. อัดแรง มอก.ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๕๐ ท่อน บ่อพักพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๙ บ่อ - คอนกรีตเทพหลังท่อระบายน้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ตามรูปแบบรายการที่กำหนด	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนและไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบ.จ.อบ.

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๙	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑-๔ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี เชื่อมจังหวัดอุบลราชธานี เชื่อมบ้านชีทวน หมู่ที่ ๓ ตำบลชีทวน อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในชุมชนและไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย	- วางท่อระบายน้ำค.ส.ล. อัดแรง มอก.ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๕๐ ท่อน บ่อพักพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๙ บ่อ - คอนกรีตเทพหลังท่อระบายน้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร -ระยะที่๑ วางท่อระบายน้ำ ยาว ๑๖๙ เมตร -ระยะที่๒ วางท่อระบายน้ำ ยาว ๑๖๙ เมตร -ระยะที่๓ วางท่อระบายน้ำ ยาว ๑๖๙ เมตร -ระยะที่๔ วางท่อระบายน้ำ ยาว ๑๖๙ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ตามรูปแบบรายการที่กำหนด	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนและไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบ.จ.อบ.



ข้อความเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๑๐)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บ้านจางตะไม หมู่ที่ ๑๐-๑๑ ตำบลหนองบัว อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เชื่อม บ้านชีหวาน หมู่ที่ ๓ ตำบลชีหวาน อำเภอเชิงใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังใน ชุมชนและไม่เป็น แหล่งเพาะพันธุ์ ของยุงลาย	- วางท่อระบายน้ำค.ส.ล. อัดแรง มอก.จีน ๓ ขนาด ศก. ๐.๕๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๕๐ ท่อน บ่อ พักพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๙ บ่อ - คอนกรีตเทพื้นหลังท่อระบายน้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ พร้อม บ่อพัก ตามรูปแบบ รายการที่กำหนด	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในชุมชนและไม่เป็น แหล่งเพาะพันธุ์ของ ยุงลาย	กองช่าง อบต.หนองบัว -อบจ.อบ.

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๐	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้าน จางตะไม หมู่ที่ ๑๐-๑๑ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เชื่อม บ้านชี หวาน หมู่ที่ ๓ ตำบลชีหวาน อำเภอ เชิงใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในชุมชน และไม่เป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ของ ยุงลาย	- วางท่อระบายน้ำค.ส.ล. อัดแรง มอก.จีน ๓ ขนาด ศก. ๐.๕๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๕๐ ท่อน บ่อพักพร้อม ฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๙ บ่อ - คอนกรีตเทพื้นหลังท่อระบายน้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร -ระยะที่๑ วางท่อระบายน้ำ ยาว ๑๖๙ เมตร -ระยะที่๒ วางท่อระบายน้ำ ยาว ๑๖๙ เมตร -ระยะที่๓ วางท่อระบายน้ำ ยาว ๑๖๙ เมตร -ระยะที่๔ วางท่อระบายน้ำ ยาว ๑๖๙ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ตามรูปแบบ รายการที่กำหนด	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในชุมชนและไม่เป็น แหล่งเพาะพันธุ์ของ ยุงลาย	กองช่าง อบต.หนองบัว -อบจ.อบ.

ข้อความเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๑๔ ลำดับที่ ๑)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทำสามชัย - โนนเข็ก บ้านท่าสามชัย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านชีหวน หมู่ที่ ๖ ตำบลชีหวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง ๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีถนนใช้สัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย	-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไฟส่องสว่างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	การสัญจรที่สะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ประชาชนทั้ง ๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทำสามชัย - โนนเข็ก บ้านท่าสามชัย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านชีหวน หมู่ที่ ๖ ตำบลชีหวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง ๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีถนนใช้สัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย	-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๖๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไฟส่องสว่างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร -ระยะที่ ๑ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร -ระยะที่ ๒ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร -ระยะที่ ๓ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร -ระยะที่ ๔ ระยะทางยาว ๑๖๖ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนทั้ง ๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

- ๑๕ -

แบบ ผ. ๐๒/๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖  
 สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดหน้าที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตอย่างยั่งยืน
- ค. SDGs เป้าหมายที่ ๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และสนับสนุนนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
 กลยุทธ์ การขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ  
 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๑)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ ถนนเส้นหนองไฮ - หนองบ่อ บ้านโพงาม หมู่ที่ ๖-๗ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	เปิดไฟส่องสว่าง สาธารณะ ถนนเส้นหนองไฮ - หนองบ่อ ความยาว ๔,๙๐๐ เมตร	-	๑๗,๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	ติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างตามรูปแบบที่ กำหนดได้ถูกต้อง	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ.อุ.

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ ถนนเส้นหนองไฮ - หนองบ่อ บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๖-๗ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านหวาง หมู่ที่ ๖ ตำบลสีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	-เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐ ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS ติดตั้งแบบ ริมถนน จำนวน ๓๙๐ ต้น ระยะห่างระหว่างโคม ๕๐ เมตร	-	๑๓,๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไฟฟ้าส่องสว่างตาม ถนนเพิ่มมากขึ้น และการคมนาคม สัญจรไป-มา สะดวกเพิ่มขึ้น ร้อย ละ ๘๐	- กองช่าง อบต.หนองบ่อ - อบจ.อุ.

ข้อความเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๑)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทางเส้นสี่แยกหน้า อบต.หนองบ่อ - หุงขาม บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐ ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS ติดตั้งแบบริมถนน จำนวน ๗ ต้น ระยะห่างระหว่างโคม ๔๐ ม.	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๕๗๐	ประชาชนเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-กองช่าง -อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทางเส้นสี่แยกหน้า อบต.หนองบ่อ - หุงขาม บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านชีวาน หมู่ที่ ๓ ตำบลชีวาน อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐ ม.ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS ติดตั้งแบบริมถนน จำนวน ๒๘ ต้น ระยะห่างระหว่างโคม ๔๐ เมตร -ระยะที่๑ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น -ระยะที่๒ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น -ระยะที่๓ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น -ระยะที่๔ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๒๕๗๐	ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนเพิ่มมากขึ้น และการคมนาคมสัญจรไป-มา สะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	-กองช่าง -อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี

ข้อความเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๒)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทางเส้นวัดสระบัว -วัดบูรพาภิสัย บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐ ม. -ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS ติดตั้งแบบ รีมถนน จำนวน ๗ ต้น ระยะห่างระหว่างโคม ๔๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการ ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนเดินทางไป-มาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทางเส้นวัดสระบัว -วัดบูรพาภิสัย บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐ ม.ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS ติดตั้งแบบ รีมถนน ๒๕ ต้น ระยะห่างระหว่างโคม ๔๐ เมตร - ระยะที่ ๑ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่ ๒ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่ ๓ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่ ๔ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนเพิ่มมากขึ้น และการคมนาคมสัญจรไป-มา สะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี

ข้อความเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๓)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙			
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริม ทางเส้นบ้านหนองบ่อ -บ้านโพน งาม บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑ ตำบล หนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน เดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	-เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเตี้ยสูง ๙.๐ ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS ติดตั้งแบบ ริมถนน จำนวน ๗ ต้น ระยะห่าง ระหว่างโคม ๕๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑)การก่อสร้าง เป็นไปตามรูปแบบ รายการ ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนใน พื้นที่โครงการพึง พอใจในการสัญจร ไปมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนเดินทางไป- มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในชีวิต ทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙			
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริม ทางเส้นบ้านหนองบ่อ -บ้านโพน งาม บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑ ตำบล หนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เชื่อม บ้านหัวดอน หมู่ ที่ ๓ ตำบลหัวดอน อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน เดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	-เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเตี้ยสูง ๙.๐ ม.ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS ติดตั้งแบบริมถนน จำนวน ๒๘ ต้น ระยะห่างระหว่าง โคม ๕๐ เมตร - ระยะที่ ๑ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่ ๒ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่ ๓ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่ ๔ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ไฟฟ้าส่องสว่างตาม ถนนเพิ่มมากขึ้น และการคมนาคม สัญจรไป-มา สะดวกเพิ่มขึ้น ร้อย ละ ๘๐	ประชาชน เดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี

ข้อความเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๔)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริม ทางเส้นนำมาย - บ้านนายสถล สงเสริม บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน เดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	-เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐ ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS ติดตั้งแบบ ริมถนน จำนวน ๗ ต้น ระยะห่าง ระหว่างโคม ๔๐ ม.	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑)การก่อสร้าง เป็นไปตามรูปแบบ รายการ ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนใน พื้นที่โครงการพึง พอใจในการสัญจร ไปมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริม ทางเส้นนำมาย - บ้านนายสถล สงเสริม บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านชีหวน หมู่ที่ ๖ ตำบลชี หวน อำเภอเมืองใน จังหวัด อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน เดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	-เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐ ม.ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS ติดตั้งแบบริมถนน จำนวน ๒๘ ต้น ระยะห่างระหว่าง โคม ๔๐ เมตร - ระยะที่๑ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่๒ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่๓ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่๔ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ไฟฟ้าส่องสว่างตาม ถนนเพิ่มมากขึ้น และการคมนาคม สัญจรไป-มา สะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี



ข้อความเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๕)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง บ้านนายศถ ส่งเสริม - ทุ่งขาม บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบ่อ อำเภอมือเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐ ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS ติดตั้งแบบริมถนน จำนวน ๗ ต้น ระยะห่างระหว่างโคม ๔๐ ม.	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการ ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง บ้านนายศถ ส่งเสริม - ทุ่งขาม บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบ่อ อำเภอมือเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านหัวตุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวตุ่ม อำเภอลำดวน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐ ม.ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS ติดตั้งแบบริมถนน จำนวน ๒๘ ต้น ระยะห่างระหว่างโคม ๔๐ เมตร -ระยะที่๑ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่๒ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่๓ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่๔ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนเพิ่มมากขึ้น และการคมนาคมสัญจรไป-มา สะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี

ข้อความเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๖)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริม ทางเส้นบ้านบางซบพาร์ -ดอนปู่ตา บ้านมะเขือ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน เดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	-เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเตี้ยสูง ๙.๐ ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS ติดตั้งแบบ ริมถนน จำนวน ๗ ต้น ระยะห่าง ระหว่างโคม ๔๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑)การก่อสร้าง เป็นไปตามรูปแบบ รายการ ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนใน พื้นที่โครงการพึง พอใจในการสัญจร ไปมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี	

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริม ทางเส้นบ้านบางซบพาร์ -ดอนปู่ตา บ้านมะเขือ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เชื่อม บ้านชีทวน หมู่ ที่ ๓ ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน เดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	-เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเตี้ยสูง ๙.๐ ม.ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS ติดตั้งแบบริมถนน จำนวน ๒๘ ต้น ระยะห่างระหว่าง โคม ๔๐ เมตร - ระยะที่๑ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่๒ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่๓ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่๔ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ไฟฟ้าส่องสว่างตาม ถนนเพิ่มมากขึ้น และการคมนาคม สัญจรไป-มา สะดวกเพิ่มขึ้น ร้อย ละ ๘๐	ประชาชน เดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี

ข้อความเพิ่มเติม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙			
๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทางเส้นบ้านโพรงงาม -คูหลี่ บ้านโพรงงาม หมู่ที่ ๖,๗ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐ ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS ติดตั้งแบบริมถนน จำนวน ๗ ต้น ระยะห่างระหว่างโคม ๔๐ ม.	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการ ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙			
๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทางเส้นบ้านโพรงงาม -คูหลี่ บ้านโพรงงาม หมู่ที่ ๖,๗ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านเขือก หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐ ม.ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS ติดตั้งแบบริมถนน จำนวน ๒๘ ต้น ระยะห่างระหว่างโคม ๔๐ เมตร - ระยะที่ ๑ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่ ๒ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่ ๓ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่ ๔ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนเพิ่มมากขึ้น และการคมนาคมสัญจรไป-มา สะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี

ข้อความเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริม ทางเส้นบ้านดงบัง -บ้านจวนตะโนน บ้านดงบัง, บ้านจวนตะโนน หมู่ที่ ๘,๙,๑๐,๑๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน เดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	-เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเตี้ยสูง ๙.๐ ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS ติดตั้งแบบ ริมถนน จำนวน ๗ ต้น ระยะห่าง ระหว่างโคม ๔๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑)การก่อสร้าง เป็นไปตามรูปแบบ รายการ ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนใน พื้นที่โครงการพึง พอใจในการสัญจร ไปมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนเดินทางไป- มาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในชีวิต ทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริม ทางเส้นบ้านดงบัง -บ้านจวนตะโนน บ้านดงบัง, บ้านจวนตะโนน หมู่ที่ ๘,๙,๑๐,๑๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านชีทวน หมู่ที่ ๓ ตำบลชี ทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน เดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	-เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเตี้ยสูง ๙.๐ ม.ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS ติดตั้งแบบริมถนน จำนวน ๒๘ ต้น ระยะห่างระหว่าง โคม ๔๐ เมตร - ระยะที่๑ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่๒ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่๓ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่๔ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ไฟฟ้าส่องสว่างตาม ถนนเพิ่มมากขึ้น และการคมนาคม สัญจรไป-มา สะดวกเพิ่มขึ้น ร้อย ละ ๘๐	ประชาชน เดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี

ข้อความเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๙)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริม ทางเส้นโรงเรียนบ้านดงบัง -ศาลา เอนกประสงค์บ้านดงบัง ม.๘ บ้านดงบัง หมู่ที่ ๘,๙ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน เดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	-เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐ ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS ติดตั้งแบบ ริมถนน จำนวน ๗ ต้น ระยะห่าง ระหว่างโคม ๔๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑)การก่อสร้าง เป็นไปตามรูปแบบ รายการ ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนใน พื้นที่โครงการพึง พอใจในการสัญจร ไปมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนเดินทางไป- มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในชีวิต ทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริม ทางเส้นโรงเรียนบ้านดงบัง -ศาลา เอนกประสงค์บ้านดงบัง ม.๘ บ้านดงบัง หมู่ที่ ๘,๙ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านหวาง หมู่ที่ ๖ ตำบลสี หวน อำเภอเมืองใน จังหวัด อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน เดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	-เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐ ม.ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS ติดตั้งแบบริมถนน จำนวน ๒๘ ต้น ระยะห่างระหว่าง โคม ๔๐ เมตร - ระยะที่ ๑ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่ ๒ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่ ๓ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่ ๔ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ไฟฟ้าส่องสว่างตาม ถนนเพิ่มมากขึ้น และการคมนาคม สัญจรไป-มา สะดวกเพิ่มขึ้น ร้อย ละ ๘๐	ประชาชน เดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี

ข้อความเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๑๐)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก			
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทางเส้นศาลาเอนกประสงค์บ้านดงบัง ม.๙ -หน้าวัดบ้านดงบัง บ้านดงบัง หมู่ที่ ๘,๙ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐ ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS ติดตั้งแบบ รีมถนน จำนวน ๗ ต้น ระยะห่างระหว่างโคม ๔๐ ม.	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	ประชาชนเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-กองช่าง -อบต.หนองบัว -อบจ. -อุบลราชธานี

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก					
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐								
๑๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทางเส้นศาลาเอนกประสงค์บ้านดงบัง ม.๙ -หน้าวัดบ้านดงบัง บ้านดงบัง หมู่ที่ ๘,๙ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐ ม.ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS ติดตั้งแบบ รีมถนน จำนวน ๒๘ ต้น ระยะห่างระหว่างโคม ๔๐ เมตร - ระยะที่ ๑ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่ ๒ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่ ๓ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่ ๔ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนเพิ่มมากขึ้น และการคมนาคมสัญจรไป-มา สะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-กองช่าง -อบต.หนองบัว -อบจ. -อุบลราชธานี

ข้อความเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๑๑)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทางเส้นดงนาชาติ บ้านดงบัง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางไป-มาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเตี้ยสูง ๙.๐ ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS ติดตั้งแบบริมถนน จำนวน ๗ ต้น ระยะห่างระหว่างโคม ๔๐ ม.	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการ ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนไม่ทันใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนเดินทางไป-มาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๑๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทางเส้นดงนาชาติ บ้านดงบัง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านเขือ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางไป-มาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเตี้ยสูง ๙.๐ ม.ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS ติดตั้งแบบริมถนน จำนวน ๒๔ ต้น ระยะห่างระหว่างโคม ๔๐ เมตร - ระยะที่ ๑ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่ ๒ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่ ๓ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่ ๔ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนเพิ่มมากขึ้น และการคมนาคมสัญจรไป-มา สะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนเดินทางไป-มาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี

ข้อความเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๑๗ ลำดับที่ ๑๒)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทางเส้นบ้านจวนตะโนน -บ้านดงบัง บ้านจวนตะโนน หมู่ที่ ๑๐,๑๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐ ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS ติดตั้งแบบริมถนน จำนวน ๗ ต้น ระยะห่างระหว่างโคม ๔๐ ม.	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการ ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ-อบจ. อุบลราชธานี

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๑๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทางเส้นบ้านจวนตะโนน -บ้านดงบัง บ้านจวนตะโนน หมู่ที่ ๑๐,๑๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐ ม.ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS ติดตั้งแบบริมถนน จำนวน ๒๘ ต้น ระยะห่างระหว่างโคม ๔๐ เมตร - ระยะที่ ๑ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่ ๒ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่ ๓ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่ ๔ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนเพิ่มมากขึ้น และการคมนาคมสัญจรไป-มา สะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ-อบจ. อุบลราชธานี



ข้อความเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๑๓)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทางเส้นวัดบ้านสำลาก -บ้านมายตำรง บวชไธสง บ้านสำลาก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเตี้ยสูง ๕.๐ ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS ติดตั้งแบบริมถนน จำนวน ๗ ต้น ระยะห่างระหว่างโคม ๔๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการ ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทางเส้นวัดบ้านสำลาก -บ้านมายตำรง บวชไธสง บ้านสำลาก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเตี้ยสูง ๕.๐ ม.ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS ติดตั้งแบบริมถนน จำนวน ๒๕ ต้น ระยะห่างระหว่างโคม ๔๐ เมตร - ระยะที่ ๑ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่ ๒ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่ ๓ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่ ๔ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนเพิ่มมากขึ้น และการคมนาคมสัญจรไป-มา สะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี

ข้อความเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๑๔)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทางเส้นดงบักหมู บ้านศาลาก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐ ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS ติดตั้งแบบริมถนน จำนวน ๗ ต้น ระยะห่างระหว่างโคม ๔๐ ม.	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการ ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	ประชาชนเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๑๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทางเส้นดงบักหมู บ้านศาลาก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม บ้านเข็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐ ม.ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS ติดตั้งแบบริมถนน จำนวน ๒๘ ต้น ระยะห่างระหว่างโคม ๔๐ เมตร - ระยะที่ ๑ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่ ๒ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่ ๓ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่ ๔ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนเพิ่มมากขึ้น และการคมนาคมสัญจรไป-มา สะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-กองช่าง อบต.หนองบ่อ -อบจ. อุบลราชธานี

ข้อความเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๗ ลำดับที่ ๑๕)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทางเส้นศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าสนมชัย -บ้านนายสมหมาย บัวทอง บ้านท่าสนมชัย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐ ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS ติดตั้งแบบ รีมถนน จำนวน ๗ ต้น ระยะห่างระหว่างโคม ๔๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑)การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการ ร้อยละ ๑๐๐ ๒)ประชาชนในพื้นที่โครงการพึงพอใจในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	-กองช่าง -อบต.หนองบ่อ -อบจ. -อุบลราชธานี

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๑๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทางเส้นศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าสนมชัย -บ้านนายสมหมาย บัวทอง บ้านท่าสนมชัย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐ ม.ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS ติดตั้งแบบ รีมถนน จำนวน ๒๘ ต้น ระยะห่างระหว่างโคม ๔๐ เมตร - ระยะที่ ๑ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่ ๒ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่ ๓ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น - ระยะที่ ๔ เสาไฟฟ้า จำนวน ๗ ต้น	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนเพิ่มมากขึ้น และการคมนาคมสัญจรไป-มา สะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	-กองช่าง -อบต.หนองบ่อ -อบจ. -อุบลราชธานี